

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81,
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16,
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.rexel.nt-rt.ru | | rxс@nt-rt.ru

Технические характеристики на мерильно-браковочные машины, универсальные машины КОМПАНИИ **REXEL**

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЕРИЛЬНО-БРАКОВОЧНАЯ МАШИНА PP-5/AE

Основные характеристики:

- Машина предназначена для проверки и перемотки ткани на картонную гильзу.
- Машина оснащена датчиком края ткани для обеспечения равномерной перемотки.
- Машина подходит для эластичных и неэластичных материалов.
- Лампы на верхней раме для проверки.
- Машина может быть оснащена следующими опциями:
 - Экран подсветки (PP-5/AE).
 - Нож для резки полуавтоматический OT-1/A или ULTRASONIC (PP-5/AE).
 - Подача ткани возможна с: Пневматического раздувного вала для фиксации картоновой втулки с материалом, подающих валов или специальной корзины в форме буквы «V» оснащенной конвейерными лентами.
 - Намотка на картонную коробку может быть на наматывающих роликах или на раздувной вал.
 - Отрезанные куски могут быть уложены на специальном принимающем рукаве или в стопку или на ленточный конвейер.
- Панель оператора оснащена высококачественным сенсорным экраном.
- Удобный интерфейс доступен на Польском, Английском или Русском (другие языки под заказ).

Технические характеристики:

Максимум. ширина рулона: 2000 мм

Максимум. диаметр рулона: 400 мм

Максимум. вес рулона: 80 кг

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1980 мм x 3325 мм x 1920 мм

Напряжение: 230 В переменного тока

Мощность: 1,15 кВт



УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЕРИЛЬНО-БРАКОВОЧНАЯ МАШИНА PP-5

Основные характеристики:

- Машина предназначена для проверки и перемотки ткани на картонную гильзу.
- Машина оснащена датчиком края ткани для обеспечения равномерной перемотки.
- Машина подходит для эластичных и неэластичных материалов.
- Лампы на верхней раме для проверки.
- Машина может быть оснащена следующими опциями:
 - Экран подсветки (PP-5/AE).
 - Нож для резки полуавтоматический OT-1/A или ULTRASONIC (PP-5/AE).
 - Подача ткани возможна с: Пневматического раздувного вала для фиксации картоновой втулки с материалом, подающих валов или специальной корзины в форме буквы «V» оснащенной конвейерными лентами.
 - Намотка на картонную коробку может быть на наматывающих роликах или на раздувной вал.
 - Отрезанный куски могут быть уложены на специальном принимающем рукаве или в стопку или на ленточный конвейер.
- Панель оператора оснащена высококачественным сенсорным экраном.
- Удобный интерфейс доступен на Польском, Английском или Русском (другие языки под заказ).

Технические характеристики:

Максимум. ширина рулона: 2000 мм

Максимум. диаметр рулона: 400 мм

Максимум. вес рулона: 80 кг

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1980 мм x 3125 мм x 1920 мм

Напряжение: 230 В переменного тока

Мощность: 1,15 кВт



МЕРИЛЬНО-БРАКОВОЧНАЯ МАШИНА PP-3S

Стандартная перемоточная машина с экраном подсветки и с более мощным мотором (перемотка осуществляется из корзины на гильзу), оснащена счетчиком.

Основные характеристики:

- Перемоточные и мерильно-браковочные машины с экраном подсветки помогают быстро и точно отмерить длину ткани или проверить её качество.
- Машины могут быть оборудованы ручной (версия /R) или полуавтоматической (версия /A) отрезной линейкой для удобства.
- Эти машины - идеальный выбор для производителей одежды или оптовых фирм, занимающихся продажей ткани в рулонах.
- Машины перематывают ткань из корзины на картонную гильзу при помощи приводного вала.
- Высокая скорость перемотки (50-60 м/мин).
- Отрезная линейка может быть ручной или полуавтоматической.
- Механический счетчик метров или ярдов.
- Простая установка рулона.
- Конструкция изготовлена из стали покрытой порошковым методом.

Особенности безопасности:

- 1) Быстрая остановка в случае чрезвычайной ситуации и когда нажата одна из кнопок E-STOP;
- 2) По соображениям безопасности запуск машины после аварийных ситуаций невозможен, если оператор не перезагрузит машину при помощи специальной кнопки (защита от случайного запуска);
- 3) Машина оснащена специальными защитными реле производства Omron.

Доступные модели:

PP-3S Стандартная перемоточная машина с экраном подсветки и с более мощным мотором (перемотка осуществляется из корзины на гильзу), оснащена счетчиком.
PP-3S/R Машина дополнительно оснащена ручной отрезной линейкой OT-1/R.
PP-3S/A Машина дополнительно оснащена полуавтоматической отрезной линейкой OT-1/A.

Технические характеристики:

Модель: PP-3S
Максимальная ширина рулона: 190 см (74,80")
Максимальный диаметр рулона: 50 см (19,69")
Максимальный вес рулона: 70[kg]
Питание: 230[V]
Мощность: 0,55[kW]
Максимальная скорость перемотки: 50-60 m/min
Размер экрана: 200 x 50 см (78.74" x 19.68")
Экран: Да
Счетчик ткани: Да
Корзина для рулона: Да

Внимание:

Эта машина не предназначена для эластичных материалов, счетчик может показывать неправильную длину из-за растяжения материала при перемотке.

МЕРИЛЬНО-БРАКОВОЧНАЯ МАШИНА PP-3L

Стандартная перемоточная машина с экраном подсветки (перемотка осуществляется из корзины на гильзу), оснащена счетчиком.

Основные характеристики:

- Перемоточные и мерильно-браковочные машины с экраном подсветки помогают быстро и точно отмерить длину ткани или проверить её качество.
- Машины могут быть оборудованы ручной (версия /R) или полуавтоматической (версия /A) отрезной линейкой для удобства.
- Эти машины - идеальный выбор для производителей одежды или оптовых фирм, занимающихся продажей ткани в рулонах.
- Машины перематывают ткань из корзины на картонную гильзу при помощи приводного вала.
- Высокая скорость перемотки (50-60 м/мин).
- Отрезная линейка может быть ручной или полуавтоматической.
- Механический счетчик метров или ярдов.
- Простая установка рулона.
- Конструкция изготовлена из стали покрытой порошковым методом.

Особенности безопасности:

- 1) Быстрая остановка в случае чрезвычайной ситуации и когда нажата одна из кнопок E-STOP;
- 2) По соображениям безопасности запуск машины после аварийных ситуаций невозможен, если оператор не перезагрузит машину при помощи специальной кнопки (защита от случайного запуска);
- 3) Машина оснащена специальными защитными реле производства Omron.

Доступные модели:

PP-3L Стандартная перемоточная машина с экраном подсветки (перемотка осуществляется из корзины на гильзу), оснащена счетчиком.

PP-3L/R Машина дополнительно оснащена ручной отрезной линейкой OT-1/R.

PP-3L/A Машина дополнительно оснащена полуавтоматической отрезной линейкой OT-1/A.

Технические характеристики:

Модель: PP-3L

Максимальная ширина рулона: 190 см (74,80")

Максимальный диаметр рулона: 50 см (19,69")

Максимальный вес рулона: 40[kg]

Питание: 230[V]

Мощность: 0,35[kW]

Максимальная скорость перемотки: 50-60 m/min

Размер экрана: 200 x 50 см (78.74" x 19.68")


Экран: Да

Счетчик ткани: Да


Корзина для рулона: Да

Внимание:

Эта машина не предназначена для эластичных материалов, счетчик может показывать неправильную длину из-за растяжения материала при перемотке.



180 W
silnik
motor
MOTOP



МЕРИЛЬНО-БРАКОВОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ТКАНИ ДЛЯ РУЛОННЫХ ШТОР CTLR-3200 ESO

Основные характеристики:

- Машина предназначена для промерки и отрезания произвольных отрезков ткани для рулонных штор из рулонов шириной до 3200 мм.
- Ткань перематывается из рулона помещенного на двух подающих роликах.
- Ткань наматывается на картонную гильзу помещенную между двумя наматывающими конусами.
- Рама изготовлена из стальных профилей окрашенных порошковым методом.
- Скорость перемотки можно плавно регулировать.
- Панель оператора установлена на поворотном кронштейне для удобного обслуживания.
- Машина оснащена электронным счетчиком длины, который можно настроить на разные единицы : метрах, футах или ярдах.

Технические характеристики:

- Ширина рулона ткани: 1200 мм - 3200 мм
- Минимальная длина измеряемого материала - около 1,8 м
- Максимальный вес рулона: 30 кг
- Максимальный диаметр рулона: 300 мм
- Максимальная скорость перемотки: 20 м / мин
- Габаритные размеры (ДхШхВ): 3970 мм x 1700 мм x 1575 мм (156 "x 67" x 69 ")
- Рабочая высота: 928 мм ± 30 мм
- Мощность: 1,1 кВт
- Питание: 230 В переменного тока




МЕРИЛЬНО-БРАКОВОЧНАЯ МАШИНА CTLR-2000-K3-0028

Основные характеристики:

- Машина предназначена для автоматической промерки и отрезания произвольных отрезков ткани и намотки их на картонную гильзу.
- Сенсор края ткани для ровной намотки.
- Экран подсветки для проверки качества ткани.
- Лучше всего подходит для неэластичных тканей.
- Когда нужная длина отмерена валы подачи и намотки останавливаются и нож отрезает ткань нужной длины.
- Машина может быть модифицирована под заказ.
- Панель оператора оснащена высококачественным сенсорным экраном.
- Удобный интерфейс доступен на Польском, Английском или Русском (другие языки под заказ).

Технические характеристики:

Максимальная ширина рулона: 2000 мм
Максимальный диаметр рулона: 400 мм
Максимальный вес рулона: 40 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1953х3332х1285 мм
Максимальная скорость перемотки: ок. 24 м/мин.
Питание: 230 В
Мощность: 0,9 кВт



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Модель:	PP-3L	PP-3L/R	PP-3L/A	PP-3S	PP-3S/R	PP-3S/A
Максимальная ширина рулона:	190 cm (74,80")					
Максимальный диаметр рулона:	50 cm (19,69")					
Максимальный вес рулона:	40 kg (88.1 lbs)	40 kg (88.1 lbs)	40 kg (88.1 lbs)	70 kg (154.3 lbs)	70 kg (154.3 lbs)	70 kg (154.3 lbs)
Питание:	230 V					
Мощность:	0,35 kW	0,35 kW	0,35 kW	0,55 kW	0,55 kW	0,55 kW
Максимальная скорость перемотки:	50-60 m/min 164-196 ft/min					
Размер экрана:	200 x 50 cm (78.74" x 19.68")					
Экран с регулировкой яркости LED:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Счетчик ткани:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Корзина для рулона:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Отрезная линейка OT-1/A:	✗	✗	✓	✗	✗	✓
Отрезная линейка OT-1/R:	✗	✓	✗	✗	✓	✗

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Вологда (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31