

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81,
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16,
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.rexel.nt-rt.ru | rxs@nt-rt.ru

**Технические характеристики на
перемоточные машины с отрезной линейкой,
перемоточные машины для ткани,
перемоточно-промерочные машины для ткани
для рулонных штор
компании **REXEL****


ПЕРЕМОТОЧНО-ПРОМЕРОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ТКАНИ ДЛЯ РУЛОННЫХ ШТОР CTLR-3000

Основные характеристики:

- Машина предназначена для автоматической промерки и отрезания произвольных отрезков ткани для рулонных штор и намотки их на картонную гильзу.
- Сканер штрих-кодов для ввода данных.
- Принтер штрих-кодов для печати этикеток.
- Экран подсветки для проверки качества ткани.
- Панель оператора оснащена высококачественным сенсорным экраном.
- Рама изготовлена из стальных профилей окрашенных порошковым методом.
- Когда нужная длина отмерена, валы подачи и намотки останавливаются и нож отрезает ткань нужной длины.
- Скорость перемотки можно плавно регулировать.
- Панель оператора установлена на поворотном кронштейне для удобного обслуживания.
- Удобный интерфейс доступен на Польском, Английском или Русском (другие языки под заказ).
- Машина может быть модифицирована под заказ.

Технические характеристики:

- Максимальная ширина рулона: 2500 мм – 3000 мм
- Максимальный вес рулона: до 40 кг
- Максимальный диаметр рулона: до 300 мм
- Питание: 230 В
- Мощность: 0,6 кВт



ПЕРЕМОТОЧНАЯ МАШИНА С ОТРЕЗНОЙ ЛИНЕЙКОЙ CTLR-2000

Основные характеристики:

- Машина предназначена для автоматической промерки и отрезания произвольных отрезков ткани и намотки их на картонную гильзу.
- Сенсор края ткани для ровной намотки.
- Лучше всего подходит для неэластичных тканей.
- Когда нужная длина отмерена валы подачи и намотки останавливаются и нож отрезает ткань нужной длины.
- Машина может быть модифицирована под заказ.
- Панель оператора установлена на поворотном кронштейне для удобного обслуживания.
- Панель оператора оснащена высококачественным сенсорным экраном.
- Удобный интерфейс доступен на Польском, Английском или Русском (другие языки под заказ).

Технические характеристики:

Максимальная ширина рулона: 1700 мм

Максимальный диаметр рулона: 360 мм

Максимальный вес рулона: 40 кг

Габаритные размеры (ДхШхВ): 2858 мм x 1383 мм x 1935 мм

Питание: 230 В

Мощность: 0,65 кВт



ПЕРЕМОТОЧНАЯ МАШИНА С ОТРЕЗНОЙ ЛИНЕЙКОЙ CTLR-1500

Основные характеристики:

- Машина предназначена для автоматической промерки и отрезания произвольных отрезков ткани и намотки их на картонную гильзу.
- Лучше всего подходит для неэластичных тканей.
- Когда нужная длина отмерена валы подачи и намотки останавливаются и нож отрезает ткань нужной длины.
- Машина может быть модифицирована под заказ.
- Панель оператора установлена на поворотном кронштейне для удобного обслуживания.
- Панель оператора оснащена высококачественным сенсорным экраном.
- Удобный интерфейс доступен на Польском, Английском или Русском (другие языки под заказ).

Технические характеристики:

Максимальная ширина рулона: 1500 мм


Максимальный диаметр рулона: 250 мм

Максимальный вес рулона: 40 кг

Габаритные размеры (ДхШхВ): 2658 мм x 1255 мм x 1786 мм

Питание: 230 В

Мощность: 0,65 кВт



ПЕРЕМОТОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ТКАНИ P-3S

Перемоточная машина с более мощным мотором (перемотка осуществляется из корзины на гильзу), оснащена счетчиком.

Основные характеристики:

- Перемоточные и мерильно-браковочные машины с экраном подсветки помогают быстро и точно отмерить длину ткани или проверить её качество.
- Машины могут быть оборудованы ручной (версия /R) или полуавтоматической (версия /A) отрезной линейкой для удобства.
- Эти машины - идеальный выбор для производителей одежды или оптовых фирм, занимающихся продажей ткани в рулонах.
- Машины перематывают ткань из корзины на картонную гильзу при помощи приводного вала.
- Высокая скорость перемотки (50-60 м/мин).
- Отрезная линейка может быть ручной или полуавтоматической.
- Механический счетчик метров или ярдов.
- Простая установка рулона.
- Конструкция изготовлена из стали покрытой порошковым методом.

Особенности безопасности:

- 1) Быстрая остановка в случае чрезвычайной ситуации и когда нажата одна из кнопок E-STOP;
- 2) По соображениям безопасности запуск машины после аварийных ситуаций невозможен, если оператор не перезагрузит машину при помощи специальной кнопки (защита от случайного запуска);
- 3) Машина оснащена специальными защитными реле производства Omron.

Доступные модели:

P-3S Стандартная перемоточная машина (перемотка осуществляется из корзины на гильзу), оснащена счетчиком.

P-3S/R Машина дополнительно оснащена ручной отрезной линейкой OT-1/R.

P-3S/A Машина дополнительно оснащена полуавтоматической отрезной линейкой OT-1/A.

Технические характеристики:

Модель: P-3S

Максимальная ширина рулона: 190 cm (74,80")

Максимальный диаметр рулона: 50 cm (19,69")

Максимальный вес рулона: 70[kg]

Питание: 230[V]

Мощность: 0,37[kW]

Максимальная скорость перемотки: 50-60 m/min

Размер экрана: -





Экран: Нет

Счетчик ткани: Да

Корзина для рулона: Да

Внимание:

Эта машина не предназначена для эластичных материалов, счетчик может показывать неправильную длину из-за растяжения материала при перемотке.



ПЕРЕМОТОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ТКАНИ P-3L

Стандартная перемоточная машина (перемотка осуществляется из корзины на гильзу), оснащена счетчиком.

Основные характеристики:

- Перемоточные и мерильно-браковочные машины с экраном подсветки помогают быстро и точно отмерить длину ткани или проверить её качество.
- Машины могут быть оборудованы ручной (версия /R) или полуавтоматической (версия /A) отрезной линейкой для удобства.
- Эти машины - идеальный выбор для производителей одежды или оптовых фирм, занимающихся продажей ткани в рулонах.
- Машины перематывают ткань из корзины на картонную гильзу при помощи приводного вала.
- Высокая скорость перемотки (50-60 м/мин).
- Отрезная линейка может быть ручной или полуавтоматической.
- Механический счетчик метров или ярдов.
- Простая установка рулона.
- Конструкция изготовлена из стали покрытой порошковым методом.

Особенности безопасности:

- 1) Быстрая остановка в случае чрезвычайной ситуации и когда нажата одна из кнопок E-STOP;
- 2) По соображениям безопасности запуск машины после аварийных ситуаций невозможен, если оператор не перезагрузит машину при помощи специальной кнопки (защита от случайного запуска);
- 3) Машина оснащена специальными защитными реле производства Omron.

Доступные модели:

P-3L Стандартная перемоточная машина (перемотка осуществляется из корзины на гильзу), оснащена счетчиком.

P-3L/R Машина дополнительно оснащена ручной отрезной линейкой OT-1/R.

P-3L/A Машина дополнительно оснащена полуавтоматической отрезной линейкой OT-1/A.

Технические характеристики:

Модель: P-3L

Максимальная ширина рулона: 190 cm (74,80")

Максимальный диаметр рулона: 50 cm (19,69")

Максимальный вес рулона: 40[kg]

Питание: 230[V]

Мощность: 0,18[kW]

Максимальная скорость перемотки: 50-60 m/min

Размер экрана: -





Экран: Нет

Счетчик ткани: Да

Корзина для рулона: Да

Внимание:

Эта машина не предназначена для эластичных материалов, счетчик может показывать неправильную длину из-за растяжения материала при перемотке.



ПЕРЕМОТОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ТКАНИ CTLR-2000 КС

Ключевые особенности:

- Машина предназначена для автоматической промерки и отрезания произвольных отрезков ткани и намотки их на картонную гильзу.
- Лучше всего работает с толстыми материалами (одеяла, коврики, покрывала).
- Машина состоит из подающей корзины, V-образных ленточных конвейеров с приводом от асинхронного двигателя. Модуль намотки состоит из четырех роликов диаметром 96 мм покрытых резиной, расположенных в форме дуги диаметром 700 мм. Эти два модуля приводятся в движение асинхронным двигателем. Кроме того, весь модуль намотки установлен на зубчатой поперечной направляющей, что позволяет перематывать материал с выравниванием кромки.
- Когда нужная длина отмерена устройства подачи и намотки останавливаются и нож отрезает ткань нужной длины.
- Машина может быть модифицирована под заказ.
- Панель оператора установлена на поворотном кронштейне для удобного обслуживания.
- Панель оператора оснащена высококачественным сенсорным экраном.
- Удобный интерфейс доступен на Польском, Английском или Русском (другие языки под заказ).

Характеристики:

Максимальная ширина рулона: 2000 мм




Максимальный диаметр рулона: 700 мм

Максимальный вес рулона: 80 кг

Габаритные размеры (ДхШхВ): 3827x2147x1703 мм ± 30 мм

Напряжение: 230 В переменного тока

Мощность: 1,2 кВт



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81,
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16,
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.rexel.nt-rt.ru | | rxс@nt-rt.ru