

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81,
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16,
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.rexel.nt-rt.ru | rxс@nt-rt.ru

Технические характеристики на пневматические прессы для обивки стульев и кроватей компании **REXEL**

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРЕСС ДЛЯ ОБИВКИ СТУЛЬЕВ PDP-1

PDP-1 это компактная версия пресса, идеально подходит для обивки небольших элементов. Может быть установлена на столе.

Основные характеристики:

- Пресс является идеальным станком для обивки сидений и спинок офисных кресел.
- Устройство управления двуручным регулятором делает станок безопасным во всех отношениях. Регулировка силы сжатия при помощи регулятора давления сжатого воздуха.
- Пресс для кресел обеспечивает контролируемый и равномерный прижим компонентов сидений и спинок кресел (материал, поролон, фанера), благодаря чему уже не нужно сильно натягивать материал и следить за равномерным натяжением ткани. Поворотная подушка ускоряет, облегчает процесс обивки.
- Обивщик, стоя в одном месте, легко поворачивая подушку, обивает изделие по контуру. Регулировка глубины сжатия при помощи специального винта (в модели PDP-1/PDM-1).

Технические характеристики:

Модель: PDP-1

Габаритный размер: 600 x 600 x 900 mm (23.62" x 23.62" x 35.43")

Размер подушки: 750 mm (29.52")


Рабочее давление: 3-6 bar (43.5-87 PSI)

Пневматический цилиндр: D63x200

Двухкнопочная безопасная система старта: Да

Регулятор давления: Да

Колесо для регулировки высоты цилиндра: Да



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРЕСС ДЛЯ ОБИВКИ СТУЛЬЕВ PDK-1

PDK-1 свobodнoстоящая версия подходит как для небольших так и среднего размера элементов.

Основные характеристики:

- Пресс является идеальным станком для обивки сидений и спинок офисных кресел.
- Устройство управления двуручным регулятором делает станок безопасным во всех отношениях. Регулировка силы сжатия при помощи регулятора давления сжатого воздуха.
- Пресс для кресел обеспечивает контролируемый и равномерный прижим компонентов сидений и спинок кресел (материал, поролон, фанера), благодаря чему уже не нужно сильно натягивать материал и следить за равномерным натяжением ткани. Поворотная подушка ускоряет, облегчает процесс обивки.
- Обивщик, стоя в одном месте, легко поворачивая подушку, обивает изделие по контуру. Регулировка глубины сжатия при помощи специального винта (в модели PDP-1/PDM-1).

Спецификации:

Модель: PDK-1

Размер подушки: 750 mm (29.52")




Рабочее давление: 3-6 bar (43.5-87 PSI)

Пневматический цилиндр: D63x500

Двухкнопочная безопасная система старта: Да

Регулятор давления: Да







Колесо для регулировки высоты цилиндра: Нет



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРЕСС ДЛЯ ОБИВКИ СИСТЕМОЙ НАТЯГИВАНИЯ ШНУРА PDK-2/PDS

Основные характеристики:

- Пневматический пресс с системой натягивания шнура позволяет быстро обить сиденья и спинки стульев в обивку которых вшит шнур;
- Система натягивания с педальным управлением.
- Подвижные рукава позволяют использовать пресс для обивки стандартных сидений и спинок обычными скобами;
- Пресс является идеальным станком для обивки сидений и спинок офисных кресел.
- Устройство управления двуручным регулятором делает станок безопасным во всех отношениях.
- Регулировка силы сжатия при помощи регулятора давления сжатого воздуха.



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРЕСС ДЛЯ ОБИВКИ PDM-1 MINI

PDM-1 MINI можно применять на производствах где изготавливаются габаритные предметы мягкой мебели, в которых используются пружинные матрасы или мебельный поролон.

Основные характеристики:

- Пневматический пресс для обивки предназначен для мебельной промышленности.
- Пресс для обивки значительно облегчает производство такой мебели, поскольку он обеспечивает равномерное сжатие пружин матраса или мебельного поролона до требуемой толщины по всей поверхности.
- Также происходит значительная экономия времени, потому что вся операция может быть сделана одним человеком, пресс продолжает сжимать элемент мебели в той же позиции, в которой он был помещен на столешницу в течение всего времени обивки и обеспечивает легкий доступ ко всей тыльной стороне элемента.
- Использование контролируемого положения пневматического привода с трапецевидным винтом и маховиком позволяет точно установить силу необходимого сжатия.
- Сила прижимания на раму отражается на регуляторе рабочего давления, установленного на корпусе пресса.

Спецификации:

Модель: PDM-1 MINI

Размер столешницы: 1700 x 800 mm (66.92" x 31.49")

Регулируемая высота столешницы: 750 - 1000 mm (29.52" - 39.37")



Размер прижимной рамки: 1156 x 310 mm (45.51" x 12.20")

Рабочее давление: 3-9 bar (43.5 - 130.5 PSI)

Пневматический цилиндр: D80x350

Регулятор давления: Да

Колесо для регулировки высоты цилиндра: Да



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРЕСС ДЛЯ ОБИВКИ PDM-1/HD

PDM-1 можно применять на производствах где изготавливаются габаритные предметы мягкой мебели, в которых используются пружинные матрасы или мебельный поролон.

Основные характеристики:

- Пневматический пресс для обивки предназначен для мебельной промышленности.
- Пресс для обивки значительно облегчает производство такой мебели, поскольку он обеспечивает равномерное сжатие пружин матраса или мебельного поролона до требуемой толщины по всей поверхности.
- Также происходит значительная экономия времени, потому что вся операция может быть сделана одним человеком, пресс продолжает сжимать элемент мебели в той же позиции, в которой он был помещен на столешницу в течение всего времени обивки и обеспечивает легкий доступ ко всей тыльной стороне элемента.
- Использование контролируемого положения пневматического привода с трапецевидным винтом и маховиком позволяет точно установить силу необходимого сжатия.
- Сила прижимания на раму отражается на регуляторе рабочего давления, установленного на корпусе пресса.

Спецификации:

Модель: PDM-1/HD

Размер столешницы: 2200 x 1100 mm (86.61" x 43.3")

Регулируемая высота столешницы: 750 - 850 mm (29.5" - 33.46")



Размер прижимной рамки: 1270 x 520 mm (50" x 20.47")

Рабочее давление: 3-9 bar (43.5 - 130.5 PSI)

Пневматический цилиндр: D125x450

Регулятор давления: Да

Колесо для регулировки высоты цилиндра: Да



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРЕСС ДЛЯ ОБИВКИ PDM-1

PDM-1 можно применять на производствах где изготавливаются габаритные предметы мягкой мебели, в которых используются пружинные матрасы или мебельный поролон.

Основные характеристики:

- Пневматический пресс для обивки предназначен для мебельной промышленности.
- Пресс для обивки значительно облегчает производство такой мебели, поскольку он обеспечивает равномерное сжатие пружин матраса или мебельного поролона до требуемой толщины по всей поверхности.
- Также происходит значительная экономия времени, потому что вся операция может быть сделана одним человеком, пресс продолжает сжимать элемент мебели в той же позиции, в которой он был помещен на столешницу в течение всего времени обивки и обеспечивает легкий доступ ко всей тыльной стороне элемента.
- Использование контролируемого положения пневматического привода с трапецевидным винтом и маховиком позволяет точно установить силу необходимого сжатия.
- Сила прижимания на раму отражается на регуляторе рабочего давления, установленного на корпусе пресса.

Спецификации:

Модель: PDM-1

Размер столешницы: 2350 x 1500 mm (92.51" x 59")

Регулируемая высота столешницы: 550 – 850 mm (21.6" - 33.46")


Размер прижимной рамки: 1720 x 520 mm (67.71" x 20.47")

Рабочее давление: 3-9 bar (43.5 - 130.5 PSI)

Пневматический цилиндр: D100x350

Регулятор давления: Да

Колесо для регулировки высоты цилиндра: Да



Габаритный размер:
Размер подушки:
Рабочее давление:
Пневматический цилиндр :
Двухкнопочная безопасная система старта:
Регулятор давления:
Колесо для регулировки высоты цилиндра:



PDP-1
600 x 600 x 900 mm (23.62" x 23.62" x 35.43")
750 mm (29.52")
3-6 bar (43.5-87 PSI)
D63x200
✓
✓
✓



PDP-1
600 x 600 x 900 mm (23.62" x 23.62" x 35.43")
750 mm (29.52")
3-6 bar (43.5-87 PSI)
D63x200
✓
✓
✓



PDK-2/PDS
1000 x 1300 x 2070 mm (39.37" x 51.18" x 81.10")
750 mm (29.52")
3-6 bar (43.5-87 PSI)
D63x500, D32x200, D25x15
✓
✓
✗



PDM-1
2350 x 1500 mm (92.51" x 59.07")
510 – 850 mm (20.08" – 33.46")
511 – 9 bar (43.5 - 130.5 PSI)
D100 x 350
✓
✓



PDM-1 MINI
1800 x 780 mm (66.92" x 30.71")
510 – 850 mm (20.08" – 33.46")
511 – 9 bar (43.5 - 130.5 PSI) D100 x 350
✓
✓



PDM-1 HD
2200 x 1100 mm (86.61" x 43.31")
750 – 850 mm (29.5" – 33.46")
751 – 1720 x 520 mm (67.71" x 20.47")
752 – 9 bar (43.5 - 130.5 PSI)
D125x450
✓
✓

Модель:
Размер столешницы:
Регулируемая высота столешницы:
Рабочее давление:
Пневматический цилиндр:
Регулятор давления:
Колесо для регулировки высоты цилиндра:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81,
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16,
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.rexel.nt-rt.ru | | rxс@nt-rt.ru