Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81,

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16,

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

www.rexel.nt-rt.ru || rxc@nt-rt.ru

Технические характеристики на столы (раскройное оборудование) компании REXEL

Виды товаров: раскройные столы, поворотные раскройные столы, раскройные столы с воздушной подушкой, раскройные столы с воздушной подушкой и вакуумом, столы с роликами, столы с регулируемой высотой, раскройные межоперационные столы и др.



Раскройный стол SK-3

- Основные карактеристики:

 Упучшенная стабильность стола обеспечена благодаря использованию закрытых стальных профилей.

 Сполешница настольные за ламинированной плиты МОР белого цвета толицингий 25 мм.

 стальный для повышенной излосостойкости.

 вес ссединения сполешниц опираются на поперечный профиль рамы.

 Столи мажно отредунировать по высоте.

 Индругьная кожструкция стола позволяет удлинить столь в любой можент.

 « Толи Мажно брыт поставлен на колесах с возможностью.

- Стол может быто поставлен на колесах с возможностью
- □ Стол может быть поставлен на колесах с возможностью бложировки (опция).

 Воздушной подушкой и вакутнной системой/опция 5К-3/AIR или 5К-3/AIRVAC).

 В стол может быть изготовлен любого размера под заказ.

 Б стол может быть изготовлен любого размера под заказ.

 Б стол может быть изготовлен любого размера под заказ.

 С стандарты в церна стол. 2.5 % м (ст. 2 % м. 3.7 % м. 5. м. 7.2 м. 8.3 м. 9.4 % (1.5 % м. 11.6 м. 12.7 м. 13.8 %, 14.9 %, 16 м. 8.3 м. 9.4 %, 10.5 м. 11.6 м. 12.7 м. 13.8 %, 14.9 %, 16 м.

SK-3/




СТОЛ С РОЛИКАМИ SK-3/ROL

Стол SK-3/ROL снабжен роликовым конвейером вместо столешницы (без мотора). Роликовый конвейер уменьшает поверхность трения, что позволяет вручную перемещать материал без применения силы. Другие размеры стола под заказ.











ПОВОРОТНЫЙ РАСКРОЙНЫЙ СТОЛ SK-3/O


Основные характеристики:

- Круглый вращающийся стол с оконтовкой из ПВХ.
- Улучшенная стабильность стола обеспечена благодаря использованию закрытых стальных профилей.
- Столешница изготовлена из ламинированной плиты MDF белого цвета толщиной 25 мм.
- Нижняя столешница (полка), толщина 18 мм, по периметру защищена ПВХ.
- Колеса с блокировкой.









РАСКРОЙНЫЙ СТОЛ SK-3

Основные характеристики:

- Улучшенная стабильность стола обеспечена благодаря использованию закрытых стальных профилей.
- Столешница изготовлена из ламинированной плиты MDF белого цвета толщиной 25 мм.
- Все края столешницы отделаны алюминиевым уголком по периметру. Внутренние соединения столешницы покрыты ПВХ.
- Все соединения столешниц опираются на поперечный профиль рамы.
- Стол можно отрегулировать по высоте.
- Модульная конструкция стола позволяет удлинить стол в любой момент.
- Стол может быть поставлен на колесах с возможностью блокировки (опция).
- Стол может быть оснащен воздушной подушкой (опция SK-3/AIR).
- Стол может быть изготовлен любого размера под заказ.
- Стол может быть оснащен нижней полкой (опция).
- Стандартна ширина стола: 1.83 м или 2.07 м.
- Стандартные длины стола: 2.8 м, 3.9 м, 5 м, 6.1 м, 7.2 м, 8.3 м, 9.4 м, 10.5 м, 11.6 м, 12.7 м, 13.8 м, 14.9 м, 16 м, итд.

Дополнительные модификации за доплату:

- Нижняя столешница (полки), толщина столешницы 18 мм, по периметру защищена PCV.
- Воздушная подушка: за каждый сегмент длиной 2 м.
- Колеса с блокировкой.



РАСКРОЙНЫЙ СТОЛ С ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКОЙ SK-3/AIR

Основные характеристики:

- Стол SK-3/AIR с поддувом создаёт воздушную подушку между поверхностью столешницы и настилом, облегчая перенос тяжелого настила.
- Конструкция и столешницы изготовлены на базе стандартного стола SK-3.
- Столы состоят из модулей, каждый длиной до 2.0 м с отдельным нагнетателем.
- Панель управления с выключателями для каждого нагнетателя.









РАСКРОЙНЫЙ СТОЛ С ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКОЙ И ВАКУУМОМ SK-3/AIR

Основные характеристики:

- Стол SK-3/AIRVAC с поддувом создаёт воздушную подушку между поверхностью столешницы и настилом, облегчая перенос тяжелого настила.
- Специальный двухфункциональный нагнетатель воздуха для поддува или вакуума.
- Конструкция и столешницы изготовлены на базе стандартного стола SK-3.
- Столы состоят из модулей, каждый длиной до 2.0 м с отдельным нагнетателем.
- Панель управления с выключателями для каждого нагнетателя.





РАСКРОЙНЫЙ МЕЖОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ SK-1

Каркас межстолья изготовлен из стальных профилей с порошковым покрытием. Более портативная версия раскройного стола SK-3. Может использоваться для резки мелких и средних элементов. Столешница поставляеся под заказ (MDF $2100 \times 1000 \times 25$ mm).

- Каркас стола изготовлен из закрытых стальных профилей, которые обеспечивают хорошую прочность и устойчивость;
- более портативная версия стола SK-3: 2080 x 770 x 820 мм;
- Отлично подходит для небольших рабочих станций.



СТОЛ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫСОТОЙ HDP-1

Основные характеристики:

- Промышленный рабочий стол с центральной регулировкой высоты.
- Доступна версия с электрической (HDP-1E) или с ручной регулировкой (HDP-1M)
- Доступны версии на колсах или на регулируемых ножках.
- Универсальный рабочий стол, с прочной конструкцией. Рама стола изголовлена из стали окрашенной порошковым методом, столешница изготовлена из белой ламинированной плиты MDF толщиной 25мм, по краям оклеена ПВХ.
- В стандарте стол оснащен регулируемыми ножками (колеса опционально для перевозки деталей между столами). Может быть использован как стол для офиса, производства или как стол для оборудования.

Технические характеристики:

Допускаемая нагрузка: до 100 кг

Размер коробки с рамой: 880x760x165 mm вес: 37 kg

Вес столешницы: 16 кг

Размер столешницы: 1100х750х25 мм

Другой размер столешницы под заказ.



Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81,

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16,

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

www.rexel.nt-rt.ru || rxc@nt-rt.ru